

CROWD BARRIERS – KRAVALL STAKET

THOR SERIEN – VÅR STÄRKESTA CROWD BARRIER TILL STORE EVENTS OCH HÖGT PRES



Här är det en av vår norske kunder, som brukar Thor scen staket till en festival.


Thor serien är gjord i aluminium, och är väldigt smidiga och snabba att jobba med.

Ni kan sätta upp en hel rad på fem minuter – se också videon här – den är bare 16 sekunder.

<https://www.youtube.com/shorts/5Aszot4mb3o>

Se också mera på vår nya svenska hemsida;

<https://scenesalg.dk/sv/kravallstaket/>




Steget är på hela baksidan, så säkerhetsvakterna kan jobba fritt utan risk att träde fel.

Det är en k mpe ge vinst j mf rt med andre crowd barriersystemer, som bara har halva steg, dar g r det sv rt f r ordningsvakterna att arbeta.


Man ser tydligt varf r halva steg g r det sv rt att jobba med - de h r bilderna  r fr n ett konkurrerande system till en dansk Elton John-konsert.



Och här är det Thor-systemet med breda steg;



Många fina detaljer – som att rundningen upptill går hela vägen runt och att ändarna stängs. Fogarna är förstärkta och "golvplattan" i fronten är extra djup, så att publiken i sig är en säker motvikt.



De staplas helt platt, och "låser" i varandra när de staplas (vit pil), så de är lätta att arbeta med och transportera på en Europall. De glider inte ner som andra system.



THOR STANDARD CROWD BARRIER



HÖJD: 1,2 m

BREDD: 1 m

DJUP: 1,28 m

VIKT: 38,6 kg

Thor-serien är EU-tillverkad och godkänd av bland annat TÜV Nord i Tyskland.

TOV NORD Systems GmbH & Co. KG, Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg, Germany		
The manufacturer confirms that on the basis of Certificate Of Factory Production Control No: 0045-CPR-1090-1.00253.TUVNord.2016.001 listed properties are met		
The properties	Declared performance	Harmonised technical Specification
Dimensions tolerance	PN - EN 1090-3 - 1 class	EN 1090-1 :2009+A1 :2011
	PN-EN ISO 13920	
	linear dimensions - C class	
	dimensions of angles - C class	
	straightness and flatness - G class	
Weld-ability	PN - EN 573-3	EN 1090-1 :2009+A1:2011
Fracture toughness	not applicable	EN 1090-1 :2009+A1 :2011
Reaction to fire	A1 class	EN 1090-1 :2009+A1 :2011
Cadmium secretion	NPD	EN 1090-1 :2009+A1 :2011
Radioactivity	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Permanence	Prepare the surface according PN-EN 1090-3, preparation level P2, painting the surface according PN-EN ISO 12944	EN 1090-1:2009+A1:2011
Constructional characteristic:		
Range	NPD	EN 1090-1 :2009+A1:2011
Serviceability limit states	NPD	EN 1090-1 :2009+A1:2011
Endurance limit	NPD	EN 1090-1 :2009+A1:2011
Fire resistance	NPD	EN 1090-1 :2009+A1:2011
Workmanship	Elements according to Annex 1 "selections shipping" class performance EXC2	EN 1090-1:2009+A1:2011

Massor av specialmodeller, såsom dörrar, kabellucka, fasta och flexibla hörn och möjlighet att bygga böjda konsertstaket med mera





Se flere modeller på hemsidan;
<https://scenesalg.dk/sv/kravallstaket/thor-crowd-barrier/>

NYHETER 2024

CROWD BARRIERS I SPECIAL STORLEK – HÄR SMALLA DÖRAR



OCH NYT FAST HÖRN 90 GRADER SOM ÄR VÄLDIGT ROBUST



Vi kan också leverera crowd barriers i plast – och specielle bar moduler.



OCKSÅ TILL INOMHUS BRUK

THOR serien kan också brukas inomhus – till fine golva har vi specielle gummimattor.

ENTRE TILL BILLET KONTROLL OCH TILL SAFETY CHECK

Båda vanlige entréer – och med extra bredd för rullstolar och barnvagnar. Kan sättas upp i serie om man ska sköta säkerhets- och biljettkontroller av större folksamlingar.





Vi har nya vagnar till crowd barriers – upp-right till 5 eller 6



Men det går också bra at stable crowd barrierne på en vanlig euro palle.



Det är även möjligt att få crowd barriers i olika färger – mot en extra kostnad.



Vi har även flera andra typer av publikbarriärer – dock är de inte designade för lika mycket tryck som Thor-serien. Ofta används de som publikbarriärer på andra raden. Och de är gjorda av galvaniserat stål, inte aluminium.

ODIN



HÖJD: 1 m
BREDD: 2,4 m
DJUP: 1 m
VIKT: 44,2 kg

BALDER



HÖJD: 1,1 m
BREDD: 2,0 m
DJUP: 0,92 m
VIKT: 27 kg

FREJA



HÖJD: 1,1 m
BREDD: 2,24 m
DJUP: 0,5 m
VIKT: 17 kg

Vi ställer ut på LLB Mässan i Stockholm – nästa mässa är 1. – 3. Oktober 2024. Vi har hus i Småland, och är ofta i Sverige, men vårt showroom och lager finns i Slagelse i Danmark, bara en timmes bilfärd från Öresundsbron.

Som danskt företag kan vi leverera momsfrött till Sverige om vi får ditt organisationsnummer.

Med vänliga hälsningar Christina Kabel & Claus Larsen



Scenesalg ApS.

Rugvænget 6, DK-4200 Slagelse

info@scenesalg.dk

www.scenesalg.dk

+45 31 15 77 77

CVR NR: 32323308