

## MOBILSCENER



48 m2 mobilscenen med flying towers (PA wings), som er ekstra udstyr.

## Ny robust og nem 2024 model. Her får I rigtigt meget mobilscene for pengene!

**Certificeret til helårsbrug og den høje vindlast på 17,8 m/s af Teknologisk Institut.**

Vores mobilscener er godkendte og certificerede af Dansk Teknologisk Institut efter de danske krav fra 2015 og opdateringen fra 2019.



Nyborg Kommune  
Bastionen  
Nørrevoldgade 63  
5800 Nyborg



TEKNOLOGISK  
INSTITUT

Teknologiparken  
Kongsvang Allé 29  
DK-8000 Århus C  
Telefon 72 20 20 00  
info@teknologisk.dk  
www.teknologisk.dk

### Inspektionscertifikat for transportable konstruktioner iht. Bek. 673:2019

Cert.nr.:	TI-22-TK-1669	Revision:	00
Konstruktionens navn/type:	Mobil scene 48 m2 m buet tag		

## **Hvorfor certificeringen er så vigtig**

Der var en ulykke med et cirkustelt i Danmark under et elefantshow og siden 2015 har Danmark haft de skrappeste krav til scener, mobilscener og telte i hele Europa.

I Danmark skal mobilscener enten være certificeret eller man skal på forhånd søge byggesagstilladelse hos kommunen – ved hver eneste opsætning. Det gælder når scenehøjden er over 1 m og det vil den ofte være – alt efter underlaget. Eller når taget er over 50 m<sup>2</sup>.

Vi vil klart anbefale en certificeret mobilscene – og gerne en som er certificeret til helårsbrug (der er lidt strengere krav). Og gerne til de høje vindlaste på 17,8 m/s i vindstød.

Vi havde nemlig også gode mobilscener inden 2015, men måtte alligevel lave temmelig meget om, for at de kunne helårscertificeres af Teknologisk Institut. Bl.a. er både taget, scenegulvet, gelænderet, trappen og benene stærkere, og i bedre og kraftigere aluminium og stål end før 2015.

## **Der er forskel på certificeringer**

Bemærk at der findes forskellige grader af certificeringer. Der findes mobilscener i Danmark, som også er certificerede af Teknologisk Institut, men kun til meget lave vindhastigheder og ikke til brug i vinterhalvåret.

Det er nemlig muligt at få en certificering, selv om en mobilscene ikke kan godkendes til mere end 5 – 6 m/s per sekund. Men det betyder både, at den er mindre robust, og at I risikerer at måtte pakke sammen midt i et event.

## **Om os – Scenesalg ApS.**

Vi er specialister i scener, mobilscener, tribuner, crowd controllers, og stativer. Vi har 39 års erfaring med scener, vi havde tidligere eget AV firma og har solgt mobilscener til hele Skandinavien siden 2005. I 2015 fik vi vores første mobilscener certificeret og godkendt af Dansk Teknologisk Institut, og siden da er det gået rigtig stærkt.

Vi sælger mellem 15 og 20 mobilscener om året til hele Norden og vi er nu den største mobilsceneleverandør i hele Norden.

Vi har bl.a. vundet alle de mobilsceneudbud vi har været med i, i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Baltikum. På nær et svensk udbud, hvor vi ikke havde den ønskede størrelse.

## Her får I rigtigt meget mobilscene for pengene!

De mange års erfaring med mobilscener gør at vi ved, hvad der virker og hvad der er træls at arbejde med. Så vi har lavet en ny model, med mange forbedringer i samarbejde med et tysk ingeniørfirma, som er specialister i mobilscener, og fabrikken som producerer den, og **mobilscenen er også blevet nemmere og hurtigere at arbejde med.**

Bl.a. skal I ikke kæmpe med at åbne og lukke siderne med håndkraft, - de åbnes og lukkes med en controller (på 12 og 20 m<sup>2</sup> med et spil).

Og vi arbejder stadig på nye forbedringer til 2024/25 modellen. Sikkerheden og certificeringen er på plads, så nu optimerer vi opsætningen af mobilscenen, så den bliver endnu nemmere at arbejde med.

Især 60 m<sup>2</sup> mobilscenen bliver en ny model med elektrisk løft af scenegulvet mellem 1 og ca. 1.3 m. Og nemmere opsætning af taget m.m. Vi arbejder også på at lave den i en model, der kan udvides til 65 m<sup>2</sup> og evt. 72 m<sup>2</sup>, men som stadig holder sig under 3500 kg. Den nye 60 m<sup>2</sup>+ model udvikler vi stadig på i løbet af efteråret og vinteren 2024/25.

## 2 størrelser i én mobilscene

Alle vores mobilscener også sættes op som 2/3 - **dvs. at en 48 m<sup>2</sup> kan også sættes op som en 32 m<sup>2</sup> og med en lavere taghøjde til mindre events.**

På den måde får I to størrelser mobilscene i én – og begge størrelser er certificeret.

Her er det en 36 m<sup>2</sup> mobilscene med buet tag, sat 2/3 op – og med lavere taghøjde. Det giver en scene på 24 m<sup>2</sup> som både er superhurtig at sætte op, og med en mere intim stemning til mindre bands og opgaver.







Og her er den samme scene på festivaljob i fuld opsætning som en 36 m<sup>2</sup> mobilscene med taget i 5.1 meters højde og PA wings.



Mobilscenen er også "hermafrodit" – dvs. at I kan selv vælge hvad der skal være front og bagside fra job till job.

Mobilscenen fås både med fladt eller buet tag til samme pris (12 + 20 m<sup>2</sup> dog kun med fladt tag).

## KAN SÆTTES OP AF ÉN MAND




36 og 48 m<sup>2</sup> mobilscenerne leveres som standard med elektrisk wire løft af taget og åbning af siderne via en controller som på billedet herover.

Så INGEN tunge løft eller træk for at få scenegulvet og taget op og ned.

Se videoen her:

<https://www.youtube.com/watch?v=RPS51o5eOss>

(videoen er fra et opsætningskursus, som vi lavede for en dansk kommune, så det er første gang at folkene arbejder med en mobilscene, så det går ikke så hurtigt.)





## Mulighed for el-hydraulisk tagløft og hurtigere opsætning

60 m2 og 60 m2+ mobilscenerne leveres som standard med elektrisk hydraulisk løft af taget og elektrisk wire åbning af siderne – også via en controller – det er hurtigere at arbejde med. Der er en manuel hydraulisk pumpe som reserve.

Det er også muligt at få elektrisk-hydraulisk løft af taget, og elektrisk wire med separat spil i begge ender og til hver side til åbning af siderne til 36 m og 48 m2 mobilscenerne mod et tillæg. Det gør det nemmere og hurtigere at sætte mobilscenerne op. Det koster 24.000 DKK for 36 m2 og for 48 m2.

Her er det controlleren til el-hydraulisk løft af taget, og separate spil og wirer til siderne.



## Kan køres med almindeligt trailer kørekort



Alle mobilscenerne er max. vægt 3500 kg og de kan alle køres med et almindeligt BE kørekort. På billedet er det en 48 m<sup>2</sup> mobilscene, med en tom vægt under 2500 kg, som trækkes af en Mercedes Vito.

For 60 m<sup>2</sup>+ mobilscenen er det tæt på 3500 kg "empty weight" – dvs. at udstyret skal transporteres i bilen, som trækker mobilscenen.



Leveres med AL-KO sikkerheds slingrekobling, som gør mobilscenen nemmere at køre med.


Alle vores mobilscener – også de store 60 m<sup>2</sup> og 60 m<sup>2</sup>+ leveres med påløbsbremses, så der ikke er nogen problemer med godkendelser og køretilladelser. I modsætning til mobilscener med drejeskamlar.

### **Komplet mobilscene hvor alt er inkluderet i prisen**

Efter at have arbejdet med mobilscener i mange år, og snakket med mange kunder om deres oplevelser, har vi valgt at mobilscenen skal være komplet fra starten. Så I ikke skal igennem en lang tillægsordre for at få en ordentlig scene.

#### **Så alt dette er standard – og inkluderet i prisen;**

(hvis I har et stramt budget vil I kunne vælge scenekjole og sider fra, og spare nogle penge, men de fleste kunder, som har gjort det, har så købt det efterfølgende).






**Galvanisering** er nu standard, og inkluderet i prisen. Det koster ellers normalt 20.000 – 25.000 ekstra.

Her er det en 60 m2 mobilscene, som venter på at få monteret overdækningen. Og en 36 m2 på vej på job.

### Ny benmodel




Ny benmodel som trækkes ud, og hvor højden justeres på stillads fødder, giver nem og hurtig opsætning. Og ekstra kraftige fødder yderst i hvert hjørne.

### Kraftige 3 tons Simol ben



Der er op til 8 kraftige 3-tons Simol donkraftben, så mobilscenen står stabilt og sikkert.

### Sort sikkerhedsgelænder – højde 110 cm





Sort gelænder er nu standard – uden merpris, og med nye kraftige gelænderkoblinger. Det nye gelænder er højde 110 cm! Med solide gelænder forbindere.

### **"Easy drop" sikkerhedsnetsider (fås også i PVC)**



"Easy drop" sikkerhedsnetsider, som nemt og hurtigt kan udløses fra jorden ved et træk i wiren. Siderne er inkl. i prisen – og fås også som "Easy drop" sider i PVC.

Se også video her;


<https://www.youtube.com/watch?v=Kx4Gqmfy6cc>

### **Få to størrelser "easy drop" sikkerhedsnetsider i én**

2024 NYHED - nu kan I selv vælge om I vil sætte op i fuld størrelse eller som 2/3 - de nye sider kan begge dele.



**Hjørnetruss og tagtruss er standard – høj bæreevne uden merpris**



Aluminiumstruss i taget er standard. Så I kan hænge ret meget vægt i taget – bæreevnen for en 48 m<sup>2</sup> mobilscene med buet tag er 4 x 240 kg jævnt fordelt – næsten et ton. Bæreevnen for en 48 m<sup>2</sup> med fladt tag er lidt mindre. Taget skal være kørt op og sat fast inden at hænger lyd og lys op i det.



Mobilscenen leveres også med hjørnetruss som standard – uden merpris. Det ser både flot ud og giver ekstra styrke og muligheden for at hænge lyd og lyd i hjørnetrusserne – 50 kg i hver. Her er det en mørkegrøn 48 m<sup>2</sup> mobilscene med buet tag og PA vinger, som er ekstra udstyr, der er 14 forskellige farver at vælge mellem til overdækningen og scenekjolen.



**Scenekjole i brandhæmmende og godkendt PVC er med i prisen**



Scenekjole til fronten og halvdelen af siderne. Den gøres fast med sorte bolte, så ingen problemer med velcro, som løsner sig efter noget tid.



Super god letvægtstrappe – justerbar i højden og med solidt gelænder.  
Den er også certificeret og godkendt – reglerne blev ændret i 2019, så trappen nu også skal være beregnet og godkendt.





God aluminiumsramme omkring hele scenegulvet, beskytter mod slag og slid, – og et kraftigere scenegulv.

Alurammen omkring hele scenegulvet er fordi scenegulvet hurtigt bliver grimt, hvis det ikke er beskyttet af en aluramme – som på denne mobilscene:



M & S mrk. helårstdæk er også inkl. i prisen.

Her er flere fotos af 48 m2 mobilscener på job:

<https://christinakabel.smugmug.com/MOBILSCENE-2019-MODEL-ALT-SAMLET/48-M2-MOBILSCENE-MED-BUET-TAG/n-rWQ3HV/>

Her er flere fotos af en 36 m2 mobilscene med fladt tag – fotos er fra opsætningskurset:

<https://christinakabel.smugmug.com/MOBILSCENE-2019-MODEL-ALT-SAMLET/36-M2-MOBILSCENE-FLADT-TAG-ELEKTRISK-HYDRAULISK-EFTER%C3%85R-2020/n-3wSw2w/>

## **Priser for mobilscener med levering i 2024 og sommer 2025**

### **20 M2 MOBILSCENE**

**Mål på 20 m2 mobilscene med fladt tag – kan også sættes op som en 15 m2 mobilscene**

(taget er lidt lavere i den bagerste ende af taget)

Som scene: 5 x 4 x 4 m

Højde på scenegulvet som standard: ca. 80-90 cm – kræver ikke certificering.

#### **Komplet scene – prisen er inkl:**

- Galvanisering
- "Easy drop" sikkerheds sider i net til bagsiden og begge siderne
- Letvægtstrappe med gelænder i begge sider – justerbar i højden
- Scenekjole i flammehæmmende PVC til fronten og dele af siderne - 8 m i alt
- Sort gelænder på bagsiden og dele af siderne
- Alt truss i taget
- M + S mrk. helårsdæk nu uden merpris
- Vælg ml. flere farver på overdækningen, scenekjolen m.m.

**Pris DKK 202.387,-**

Hvis I ikke ønsker "Easy drop" sikkerhedsnetsiderne og scenekjolen kan I spare 9037 og 2100 DKK.

## **36 M2 MOBILSCENE**

**Mål på 36 m2 mobilscene med buet tag (fås også med fladt tag, som er lidt lavere i den bagerste ende af taget)**

Som scene: 6 x 6 x 5 m

Højde på scenegulvet som standard: ca. 1 m

**KOMPLET 36 m2 mobilscene - prisen er inklusiv:**

- Galvanisering
- "Easy drop" sikkerheds sider i net til bagsiden og begge siderne
- Letvægtstrappe med gelænder i begge sider – justerbar i højden
- Scenekjole i flammehæmmende PVC til fronten og dele af siderne - 10 m i alt
- Sort gelænder på bagsiden og dele af siderne
- Alt truss i hjørner og taget
- M + S mrk. helårsdæk nu uden merpris
- Vælg ml. flere farver på overdækningen, scenekjolen m.m.
- Vælg ml. fladt eller buet tag
  
- Elektrisk – wire løft af taget og åbning af siderne, incl. controller

**I alt 260.700 DKK**

Hvis I ikke ønsker "Easy drop" sikkerhedsnetsiderne og scenekjolen kan I spare 13.575 og 2625 DKK.

Elektrisk-hydraulisk løft af taget, og 4 separate spil til åbning af siderne  
24.000,-

## **48 M2 MOBILSCENE**

**Mål på 48 m2 mobilscene med buet tag (fås også med fladt tag, som er lidt lavere i den bagerste ende af taget)**

Som scene: 8 x 6 x 5 m

Højde på scenegulvet som standard: ca. 1 m



## **KOMPLET 48 m2 mobilscene - prisen er inklusiv:**

- Galvanisering
- "Easy drop" sikkerheds sider i net til bagsiden og begge siderne
- Letvægtstrappe med gelænder i begge sider – justerbar i højden
- Scenekjole i flammehæmmende PVC til fronten og dele af siderne - 12 m i alt
- Sort gelænder på bagsiden og dele af siderne
- Alt truss i hjørner og taget
- M + S mrk. helårsdæk nu uden merpris
- Vælg ml. flere farver på overdækningen, scenekjolen m.m.
- Vælg ml. fladt eller buet tag
- Elektrisk – wire løft af taget og åbning af siderne, inkl. controller

**I alt 309.075 DKK**

Hvis I ikke ønsker "Easy drop" sikkerhedsnetsiderne og scenekjolen kan I spare 15.675 og 3150 DKK.

Elektrisk-hydraulisk løft af taget, og 4 separate spil til åbning af siderne  
26.250

## **Mål på 60 m2 mobilscene med buet tag NY 2025 MODEL**

Som scene: 10 x 6 x 6,6 m

Højde på scenegulvet: Elektrisk justerbart ml. ca. 1 m og 1.3 m

## **KOMPLET 60 m2 mobilscene - prisen er inklusiv:**

- Galvanisering
- Elektrisk hydraulisk løft af taget og åbning af siderne på samme tid
- Manuel hydraulisk pumpe som reserve
- "Easy drop" sikkerheds sider i net til bagsiden og begge siderne
- Letvægtstrappe med gelænder i begge sider – justerbar i højden
- Scenekjole i flammehæmmende PVC til fronten og dele af siderne - 14 m i alt
- Sort gelænder på bagsiden og dele af siderne

- Alt truss i hjørner og taget
- M + S mrk. helårsdæk nu uden merpris
- Vælg ml. flere farver på overdækningen, scenekjolen m.m.
- Vælg ml. fladt eller buet tag

**Pris for komplet 60 m2 mobilscene 523.725 DKK**

Hvis I ikke ønsker "Easy drop" sikkerhedsnetsiderne og scenekjolen kan I spare 17.775 og 3675 DKK.

**Elektrisk-hydraulisk løft af taget, elektrisk justering af scenegulvet fra ca. 1 m til 1.3 m og 4 separate spil til åbning af siderne er standard på 60 m2 mobilscenen og inkl. i prisen.**

**Pris for 65 m2- ring for info.**

**Mulighed for ekstra udstyr – bl.a.:**



**Teknisk rampe** med gelænder i begge sider og højde justerbare ben. 4.5 m lang 14.850,-

(vi har også en kraftigere og længere **rampe, som er certificeret og godkendt til kørestolsbrug** – ring for mere info og pris).



**PA wings i aluminium** med højdejusterbare fødder - som på billedet her – 28.125,- for 1 sæt - 2 stk.

**Certificeret af Teknologisk Institut til en bæreevne på 500 kg i hver side** - ophængt i midterpunktet.

**Korte PA wings (arme) i truss – til lettere ophæng:**

Ring for info & pris

**Frontload teleskopstativ godkendt til udendørs brug**

Vi har udviklet en special forstærket model af vores spanske Fenix Hercules 6.5 + frontload teleskopstativ, som er blevet godkendt og certificeret af Teknologisk Institut til udendørs brug. Det kan løfte op til 500 kg op til 6.5 meters højde.

Se mere her:

<https://scenesalg.dk/stativer/fenix-hercules/>



**Fuldt overdækkede PA wings/backstage.**

Ring for info.





**Vindmåler** med vores eget special beslag til mobilscener  
– godkendt af Teknologisk Institut.

Lovkrav til danske mobilscener.

Stort LED display, med wireless connection og mange funktioner.

Billig og nem drift - kræver ikke internetopkobling eller abonnement.

Pris: 1500,-

**EI-hydraulisk løft af scenegulvet fra 1 til ca. 1.3 m.**

Ring for mere info.

### **Certificering af Teknologisk Institut**

Mobilscenerne er certificeret til helårsbrug og både i fuld og 2/3 opsætning.

Certificeringen gælder i fem år ad gangen, så skal mobilscenen recertificeres.

Vi har haft vores første årgange af mobilscener igennem recertificeringen uden problemer.

Vi har Danmarks billigste certificering af scener og tribuner, vi stiller vores hovedcertificering (typegodkendelse) hos Teknologisk Institut gratis til rådighed.

Certificeringen bliver lavet på mobilscenens stelnummer og i jeres navn, og når mobilscenen er certificeret, skal I ikke søge byggesagstilladelse – I skal bare vise certificeringsdokumentet.

Pris for certificeringen inkl. besøg af Teknologisk Institut, kørsel, alt papirarbejdet og certificeringsdokumenterne koster 7.960,-

På grund af størrelsen og højden på scenegulvet skal 20 m<sup>2</sup> mobilscenerne ikke certificeres. Men den er bygget efter de samme principper som de store mobilscener.

Vi har dokumenter fra Teknologisk Institut, som I kan give videre til kommuner og andre myndigheder ang. dette.

Alle priserne er i danske kroner og excl. moms og levering.

### **Garanti**

Der er 3 års garanti på mobilscenen.

### **Indregistrering**

Indregistreringen står køber selv for, vi leverer selvfølgelig alle papirerne til den.

### **Leasing**

Vi tilbyder leasing gennem Grenke Leasing.

Se mere her;

<https://scenesalg.dk/leasing/>

### **Matcher drømmen om en mobilscenen og budgettet slet ikke?**

Vi har også certificerede scenetelte, som sættes op over en scenepodie scene.

De er overraskende nemme at sætte op, og mere budget venlige.

Sceneteltene fås i flere størrelser og farver.

Scenepodierne kan også bruges indendørs uden overdækningen – det giver fleksibilitet.

Ring og hør mere



Vi har også stativer, crowd barriers, guldgulve, scenepodier m.m.



Kom og prøv mobilscenen live

Normalt har vi altid en demoscene i Slagelse, så I kan komme og se hvordan den ser ud, og er at arbejde med. Den er sat 2/3 op i vores store telt, så I kan se den uanset vejret. Pt. har vi dog udsolgt, men vi regner med at få en ny hjem i slutningen af september 2024.

Sig endeligt til, hvis I har nogle spørgsmål eller ønsker mere info?

Med venlig hilsen

Christina Kabel  
Scenesalg.dk  
Rugvænget 6  
DK-4200 Slagelse  
+45 26 29 59 10